

Научная статья

УДК 159.9

doi 10.46741/sgjournal.2024.13.2.009

Характерные проявления и социально-демографическая структура суицидального поведения сотрудников пенитенциарных учреждений в США и Канаде

СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ФОКИНА

Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, Россия, svetlanafokina@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема суицида среди персонала тюрем Соединенных Штатов Америки и Канады на основе анализа актуальных зарубежных исследований и практики оценки суицидальных рисков в пенитенциарной среде. В работе представлены эмпирические данные, отражающие социально-демографические характеристики суицидентов (пол, возраст, образование, семейное положение, расовая и этническая принадлежность) и различные проявления суицидальной активности (мысли, планирование, попытки, завершённый суицид). Анализ суицидального поведения персонала учреждений исполнения уголовных наказаний в рассматриваемых странах проводился с учетом кадровой дифференциации (административные работники, тюремные надзиратели, социальные работники, тюремные капелланы, сотрудники психологической службы) и стажа службы в уголовно-исполнительной системе, что позволило выделить группы суицидального риска, требующие внимания специалистов и своевременного психологического сопровождения.

Ключевые слова: суицидальное поведение; суицидальные риски; сотрудники уголовно-исполнительной системы; социально-демографические характеристики; США; Канада.

5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности.

Для цитирования: Фокина С. П. Характерные проявления и социально-демографическая структура суицидального поведения сотрудников пенитенциарных учреждений в США и Канаде // Всероссийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований. 2024. № 2 (13). С. 75–80. doi 10.46741/sgjournal.2024.13.2.009.

Original article

Characteristic Features and Socio-Demographic Structure of Suicidal Behavior of Prison Staff in the USA and Canada

SVETLANA P. FOKINA

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia, svetlanafokina@yandex.ru

Abstract. The given article deals with the problem of suicide among prison staff in the United States of America and Canada based on an analysis of current foreign researches

and practical developments in assessing suicidal risks in the penitentiary environment. The research presents empirical data reflecting the socio-demographic characteristics of suicide victims (gender, age, education, marital status, race and ethnicity) and various manifestations of suicidal activity (thoughts, planning, attempts, completed suicide). The analysis of suicidal behavior of corrections staff in the countries under consideration is carried out taking into account personnel differentiation (administrative workers, prison guards, social workers, prison chaplains, psychological service employees) and years of service in the penitentiary system that has made it possible to identify groups of suicidal risk that require specialist attention and timely psychological support.

Keywords: suicidal behavior; suicidal risks; correction officers; socio-demographic characteristics; USA; Canada.

5.3.9. Legal psychology and accident psychology.

For citation: Fokina S.P. Characteristic features and socio-demographic structure of suicidal behavior of prison staff in the USA and Canada. *All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities*, 2024, no. 2 (13), pp. 75–80. doi 10.46741/sjournal.2024.13.2.009.

Тема суицида среди сотрудников исправительных учреждений приобретает сегодня особую актуальность и активно обсуждается в научных кругах не только в нашей стране, но и за рубежом. Столь пристальный интерес вызван постепенным ростом самоубийств в профессиональной среде, а также низкой эффективностью превентивных и корректирующих мероприятий. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению уровня смертности от суицида как среди гражданского населения, так и среди представителей органов правопорядка во всем мире.

Несмотря на реализуемые меры по профилактике деструктивного поведения, в результате аутоагрессивных действий органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания, ежегодно теряют десятки сотрудников. Такая ситуация отмечается даже в развитых странах. Согласно результатам исследования, проведенного государственным университетом Уэйна (штат Мичиган, США), суицидальные риски среди сотрудников исправительных учреждений на 39 % выше, чем у представителей других профессиональных групп [1, с. 1280].

Важно понимать, что стабилизация суицидогенной ситуации в профессиональной среде находится в прямой зависимости от своевременного выявления групп риска, в том числе на основании анализа социально-демографических и поведенческих индикаторов.

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблемы суицида в уголовно-исполнительных службах США и Канады, рассмотрении суицидальных проявлений у персонала тюрем, выявлении социально-демографических и иных характеристик суицидентов.

Корректность оценки суицидальных рисков требует анализа суицидального поведения как сложного комплексного явления, которое имеет внутренние (мысли о смерти и ее планирование) или/и внешние проявления (попытки самоубийства и завершённый суицид) и направлено на осознанное лишение себя жизни. По оценкам специалистов, суицидальные попытки предшествуют 25–50 % случаев завершённых суицидов [2, с. 5].

Среди рассматриваемых в исследовании стран лидером по числу самоубийств, совершённых сотрудниками пенитенциарных учреждений, являются Соединённые Штаты Америки. К началу 2020 г. только в Калифорнии было подтверждено 14 случаев суицида среди сотрудников федеральных и частных исправительных учреждений, в то время как в предыдущие годы ежегодное количество самоубийств не превышало девяти [3]. Предпосылки к формированию этой негативной тенденции складывались еще в 2018 г., когда по данным исследования, проводимого в калифорнийских тюрьмах в этот период, было установлено, что 10 % сотрудников пенитенциарных учреждений задумывались о самоубийстве, а 1 % планировал совершение суицида [2].

Американские ученые утверждают, что к 2020 г. уровень самоубийств среди сотрудников исправительных учреждений США достиг показателя 105 служащих на 100 тыс. американских граждан, что в семь раз превышает национальный уровень смертности в результате суицида (14 на 100 тыс. чел.) [2; 4] и приводит к тому, что продолжительность жизни сотрудников не превышает 59 лет [3].

По информации, представленной федеральной системой контроля уровня профессиональной смертности в США, сотрудники американских тюрем в возрасте 40–49 лет находятся в группе преимущественного суицидального риска [4; 5]. При этом количество суицидов среди мужчин в несколько раз превышает их число среди женщин. По расовой дифференциации белокожие американцы мужского пола в большей степени склонны к суициду по сравнению с афроамериканцами и латиноамериканцами.

Данные выводы нашли подтверждение в опубликованном в 2023 г. исследовании специалистов Северо-Восточного университета (г. Бостон, США) и Университета штата Флорида (г. Таллахасси, США) [2], которыми были проанализированы 687 случаев суицида среди персонала тюрем в 1372 городах и 40 штатах США в период с 2003 по 2018 гг. Согласно материалам исследования число суицидов среди сотрудников в указанный период резко увеличилось – с 10 в 2003 г. до 97 в 2018 г. Социально-демографические характеристики суицидентов представлены в табл. 1.

Таблица 1

Социально-демографические характеристики суицидентов
из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы США

Социально-демографические характеристики	Соотношение (%)	Количество случаев суицида
Возраст		
до 30 лет	15,3	105
30–39 лет	18,9	130
40–49 лет	25,3	174
50–59 лет	20,2	139
60 лет и старше	20,3	139
Пол		
женский	13,8	95
мужской	86,2	592
Расовая и этническая принадлежность		
американцы европейского типа	79,2	544
афроамериканцы	12,7	87
латиноамериканцы	5,9	41
представители коренных народов Америки	2,2	15
Семейное положение		
в браке	47,2	324
не замужем/не женат	52,9	363
Уровень образования		
ниже среднего образования	7,2	50
среднее образование, старшая школа	46,9	322
высшее образование	45,9	315

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что сотрудники исправительных учреждений США в возрасте 40–49 лет чаще совершали самоубийства. В большинстве случаев это были мужчины американцы европейского типа без высшего образования, сотрудники, не состоящие в браке (52,9 %).

Попытки самоубийства ранее предпринимались у 13 % суицидентов. В числе 687 зарегистрированных случаев преобладали самоубийства, совершенные с применением огнестрельного оружия (73,5 %), самоубийства в результате самоповешения (14,9 %). Отравления составили 9,5 %. При этом 74,8 % самоубийств были совершены по месту проживания сотрудников, в машине (7,3 %), на службе (3,3 %), в иных локациях (14,6 %).

Ряд исследований, проведенных в исправительных учреждениях Канады, также позволили выявить наличие высоких суицидальных рисков для персонала. Так, результаты скрининга психологического здоровья сотрудников канадских тюрем в 2018 г. показали, что 35,2 % респондентов допускали мысли о самоубийстве, 20,1 % – планировали совершение суицида, а 8,1 % – предпринимали попытки лишения себя жизни [6, с. 223–225].

В 2022 г. в исследовании по выявлению суицидальных проявлений принял участие 491 сотрудник уголовно-исполнительной системы Канады [7, с. 504–509]. Около 60 % из общего числа участников скрининга составили мужчины и 40 % – женщины. Средний возраст респондентов – 42 года, при этом 8 % исследуемых находились в возрастной группе от 19 до 29 лет, 34 % – от 30 до 39 лет, 38 % – от 40 до 49 лет, 17 % – от 50 до 59 лет и 3 % – от 60 лет и старше. Большинство сотрудников сообщили, что состоят в браке или в гражданских отношениях (74,3 %), а остальные отнесли себя к одиноким (12,6 %) или разведенным/живущим отдельно/овдовевшим (13,1 %). Более полная информация об участниках исследования представлена в табл. 2.

Таблица 2

Социально-демографические и профессиональные характеристики участников исследования в Канаде

Социально-демографические и профессиональные характеристики	Соотношение (%)	Количество респондентов
Уровень образования		
средняя школа	19,1	94
профессиональное училище и колледж	41,1	202
университет или колледж	36,5	179
иное	3,3	16
Стаж службы		
от 1 года до 5 лет	17,3	85
от 6 до 10 лет	36,9	181
от 11 до 15 лет	15,7	77
от 16 до 20 лет	16,7	82
свыше 20 лет	10,8	53
иное	2,6	13
Профессиональные группы		
сотрудники службы охраны и надзора (тюремные надзиратели)	73,1	359
административные работники тюрем	7,3	36
медицинский персонал	0,2	10
офицеры службы пробации	6,7	33
социальные работники	2,9	14
иной персонал (технические специалисты, тюремные капелланы, психологи и т. д.)	9,8	39
Суицидальные проявления		
суицидальные мысли	34,8	171
планирование суицида	20,2	99
попытки суицида	9,6	47

Следует отметить, что исследование определило значимость не только демографических, но и поведенческих характеристик сотрудников при оценке суицидальных рисков. Так, установлено, что более трети респондентов (34,8 %) имели суицидальные мысли на протяжении всей жизни (36,5 % мужчин и 33,1 % женщин). При этом процент тюремных надзирателей с пассивными суицидальными мыслями оказался несколько выше в сравнении с другими профессиональными группами, например, административными и социальными работниками, штатными психологами и т. д. (в среднем 17 % против 9 %). Суицидальные мысли годом ранее допускали 17 % сотрудников мужского и 16 % женского пола.

9,6 % респондентов пытались покончить жизнь самоубийством. В прошлом году в 2 % случаев сотрудники сообщили о попытке самоубийства (в равной степени как мужчины, так и женщины). По показателям «суицидальные мысли», «планирование и попытки самоубийства» наличие более высокого уровня образования, брака или семейных отношений позитивно влияло на отказ от суицидального поведения.

Таким образом, эффективность профилактики самоубийств уголовно-исполнительной системы требует комплексного анализа релевантных факторов и маркеров, которые выявляют категории служащих, наиболее уязвимые к суициду. Так, анализ поведенческих индикаторов и социально-демографической структуры суицидальных действий сотрудников системы исполнения наказаний США и Канады позволил выделить группы риска, нуждающиеся в особом психолого-коррекционном сопровождении. Следует отметить, что отдельные показатели, в частности «семейное положение» и «этническая принадлежность», отличаются в рассматриваемых странах. Несмотря на это, подавляющее число самоубийств в этих регионах совершается сотрудниками мужчинами, осуществляющими охрану и надзор в тюрьмах. Пик суицидальной активности персонала американских и канадских пенитенциарных учреждений приходится на возраст 40–49 лет. Особую обеспокоенность вызывают сотрудники в возрасте от 49 до 60 лет. Это период, когда суицидальные проявления часто имеют летальный исход. В большинстве случаев стаж профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе у суицидентов превышает 10 лет. Отметим также, что уровень образования сотрудников находится в обратной корреляционной зависимости от уровня самоубийств. Среди способов самоубийства преобладают суицид, совершенный с использованием огнестрельного оружия (самострел), и смерть в результате механической асфиксии (самоповешение). Показательным является и тот факт, что многие сотрудники уголовно-исполнительных систем США и Канады планировали и даже предприняли попытки самоубийства в прошлом, о чем говорят результаты систематических скринингов и данных, полученных в ходе мероприятий профилактической направленности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Frost N. A., Monteiro C. E. The interaction of personal and occupational factors in the suicide deaths of correction officers // *Justice Quarterly*. 2020. Vol. 37, iss. 7. Pp. 1277–1302.
2. Zimmerman G. M., Fridel E. E., Frost N. A. Examining differences in the individual and contextual risk factors for police officer, correctional officer, and non-protective service suicides // *Justice Quarterly*. 2024. Vol. 41, no. 2. Pp. 190–217.
3. Bubl  C. Federal Correctional Officer Suicides Sound Alarms at Bureau of Prisons. URL: <https://www.govexec.com/workforce/2019/11/federal-correctional-officer-suicides-sound-alarms-bureau-prisons/161578/> (дата обращения: 15.04.2024).
4. Correctional Officer Mental Health Training: Analysis of 52 U.S. Jurisdictions / Kois L. E., Hill K., Gonzales L., Hunter Sh., Chauhan P. // *Criminal Justice Policy Review*. 2019. Vol. 31, iss. 4. Pp. 1–18.
5. James L., Todak N. Prison employment and post-traumatic stress disorder: Risk and protective factors // *American Journal of Industrial Medicine*. 2018, Vol. 61, no. 9. Pp. 725–732.
6. Carleton R. N., Afifi T.O., Turner S. Suicidal ideation, plans, and attempts among public safety personnel in Canada // *Canadian Psychology*. 2018. Vol. 59, no. 3. Pp. 220–231.

7. Mental Health Disorders and Suicidal Behaviors among Provincial Correctional Workers / Ricciardelli R., McKendy L., Jamshidi L., Carleton R. N. // *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. 2022. Vol. 64, no. 6. Pp. 504–509.

REFERENCES

1. Frost N.A., Monteiro C.E. The interaction of personal and occupational factors in the suicide deaths of correction officers. *Justice Quarterly*, 2020, vol. 37, no. 7, pp. 1,277–1,302.
2. Zimmerman G.M., Fridel E.E., Frost N.A. Examining differences in the individual and contextual risk factors for police officer, correctional officer, and non-protective service suicides. *Justice Quarterly*, 2024, vol. 41, no. 2, pp. 190–217.
3. Bubl C. *Federal correctional officer suicides sound alarms at bureau of prisons*. Available at: <https://www.govexec.com/workforce/2019/11/federal-correctional-officer-suicides-sound-alarms-bureau-prisons/161578> (accessed April 15, 2024).
4. Kois L.E., Hill K., Gonzales L. et al. Correctional officer mental health training: analysis of 52 U.S. judgments. *Criminal Justice Policy Review*, 2019, vol. 31, no. 4, pp.1–18.
5. James L., Todak N. Prison employment and post-traumatic stress disorder: risk and protective factors. *American Journal of Industrial Medicine*, 2018, no. 61(9), pp. 725–732.
6. Carleton R.N., Afifi T.O., Turner S. Suicidal ideation, plans, and attempts among public safety personnel in Canada. *Canadian Psychology*, 2018, vol. 59, no. 3, pp. 220 –231.
7. Ricciardelli R., McKendy L., Jamshidi L. Mental health disorders and suicidal behaviors among provincial correctional workers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 2022, no. 64 (6), pp. 504–509.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ФОКИНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского и иностранных языков Владимирского юридического института ФСИН России, Владимир, Россия, svetlanafokina@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

SVETLANA P. FOKINA – Candidate of Sciences (Pedagogy), associate professor at the Department of Russian and Foreign Languages of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia, svetlanafokina@yandex.ru

Статья поступила 22.04.2024